



brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

04/11/2024

4336 0524

PL 200 AC 1175590100
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestr.1-3, D-72074 Tübingen
Brennenstuhl UK Ltd.
No 1 Royal Exchange
London EC3V 3DG, UK
Batteries Li-Pol: 3.7V/0.45Ah
0484752 / 4923
service@brennenstuhl.com



Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestrasse 1-3 · D-72074 Tübingen


H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

lectra technik ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar

Brennenstuhl UK Ltd.
No 1 Royal Exchange · London EC3V 3DG, UK
service@brennenstuhl.com

0474924010/4623

电源线标贴： 90x20mm




UN 3481

Phone: 00800 487 207 41

brennenstuhl®

LED Akku Handleuchte LED Handleuchte Rechargeable Hand Lamp PL 200 AC

- Bedienungsanleitung
- Operating Instructions
- Mode d'emploi
- Gebruikshandleiding
- Instruzioni per l'uso
- Brúksanvísing
- Manuał de Instrucțiuni
- Instrukcja obsługi
- Návod k obsluze
- Käesolei ümardus
- Руководство по эксплуатации
- Kallamann klavuz
- Käyttöohje
- Önyvűltéj gírlvű
- Manuał de Instrucțiuni
- Kasutjuhend
- Návod na používání
- Návod za uporabo
- Naudojimo instrukcija
- Lietojšanas instrukcija



Bedienungsanleitung

LED Akku Handleuchte PL 200 AC

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch genau durch.
- Benutzen Sie die Leuchte nicht bei Beschädigungen - Lebensgefahr.

Wenden Sie sich dann an eine Elektrofachkraft oder an die angegebenen Serviceadressen.

- Schauen Sie nicht direkt in das Licht.
- Öffnen Sie niemals das Gerät.

Verwenden Sie die Akkuleuchte nicht in explosionsgefährdeter Umgebung - Lebensgefahr!

Verwenden Sie zum Aufladen der Akkus nur eine geeignete USB-Stromquelle.

INBETRIEBENAHME

- Vor der ersten Benutzung Akkus einmal vollständig Entladen und wieder Aufladen.
- Schalter vormer Leuchte Sequenz.
- 100%, 40%, 10%, -rot-, vor blinken - aus.

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

Verwenden Sie die Akkuleuchte mit Abdeckklappe (LED-Front).

CONTROL ELEMENTS

- On/Off switch
- LED Front
- USB-C charging socket with cover
- Charging indicator light integrated in the switch
- Magnet
- On/Off switch
- LED Front
- USB charging cable/USB-C

Charge your battery using the supplied USB cable only. Exclusively use a certified USB power source (e.g. charging device, computer) with a maximum of 5 V output voltage.

Connect the USB source - USB charging cable (LED - charging socket).

During charging, the charging indicator flashes, it is illuminated constantly when the battery is fully charged.

TECHNICAL DATA

- Rechargeable battery: COB
- USB charging input: Li-Pol 3.7 V/450 m Ah
- USB charging input: USB C 5 V DC
- Intensified limited to 500 mA
- Charging duration: ~2 h
- IP 20
- Temperature range: -10 °C - +40 °C

EU compliant

UK compliant

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Batterie: COB
- Micro-pila USB: Li-Pol 3.7 V/450 m Ah
- USB C 5 V DC
- Limiti in corrente a 500 mA
- Durata di ricarica: ~2 h
- Indice di protezione: IP 20
- Plage de températures: -10 °C - +40 °C

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Istruzioni per l'uso

Torcia a batteria a LED PL 200 AC

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

- Leggere attentamente il manuale delle istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare la lampada se danneggiata. Pericolo di morte.
- Non utilizzare la lampada se danneggiata. Pericolo di morte.

Rivolgetevi a un elettricista specializzato o agli indirizzi di assistenza indicati.

Non rivolgere lo sguardo direttamente nella luce.

Non aprire mai l'apparecchio.

Non entrare in contatto con la luce di lavoro in ambienti potenzialmente esplosivi - Pericolo di morte!

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

ÖVERSÄTT ÖVRIGA DELAR

- On/Off switch
- LED Front
- USB-C charging socket with cover
- Charging indicator light integrated in the switch
- Magnet
- On/Off switch
- LED Front
- USB charging cable/USB-C

Charge your battery using the supplied USB cable only. Exclusively use a certified USB power source (e.g. charging device, computer) with a maximum of 5 V output voltage.

Connect the USB source - USB charging cable (LED - charging socket).

During charging, the charging indicator flashes, it is illuminated constantly when the battery is fully charged.

TEKNISKA DATA

- Rechargeable battery: COB
- USB charging input: Li-Pol 3.7 V/450 m Ah
- USB charging input: USB C 5 V DC
- Intensified limited to 500 mA
- Charging duration: ~2 h
- IP 20
- Temperature range: -10 °C - +40 °C

EU compliant

UK compliant

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

DATOS TÉCNICOS

- Batería: COB
- Micro-pila USB: Li-Pol 3.7 V/450 m Ah
- USB C 5 V DC
- Limiti in corrente a 500 mA
- Durata di ricarica: ~2 h
- Indice di protezione: IP 20
- Plage de températures: -10 °C - +40 °C

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

Conforma a TUE

</

